



EU / UK DECLARATION OF PERFORMANCE

Leistungserklärung | Ydeevnedeklaration | Prestandadeklaration | Suoritustasoilmoitus | Ytelseserklæring

No/Nr/Nro: DOP_RAW_Geo6_SOL122024

1	<p>Unique identification code of the product-type:</p> <p>Eindeutige Kenncode des Produkttyps Varetypens unikke identifikationskode: Produkttypens unika identifikationskod: Varetypens unike identifikasjonskode: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:</p>	<p>RAW PP Geotextil Vlies GRK4(5) 260 g/qm PP Geotextil Vlies GRK4(5) 260 g/qm</p>
2	<p>Intended use(s):</p> <p>Beabsichtigte Verwendung Tilsigtet anvendelse: Avsedd(a) användning(ar): Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Tilsiktet bruksområde:</p>	<p>EN 13249:2016 Straßen und sonstige Verkehrsflächen EN 13250:2016 Eisenbahnen EN 13251:2016 Erd- und Grundbau und Stützbauwerke EN 13252:2016 Dränanlagen EN 13253:2016 Oberflächennaher Erosionsschutz EN 13254:2016 Rückhaltebecken und Staudämme EN 13255:2016 Kanalbau EN 13256:2016 Tunnelbau und unterirdische Anlage EN 13257:2016 Deponien für feste Abfallstoffe EN 13265:2016 Deponien für flüssige Abfallstoffe</p> <p>Funktionen: Trennen Filtern Dränieren Schützen</p>
3	<p>Manufacturer:</p> <p>Der Hersteller Fabrikant: Tillverkare: Valmistaja: Produsent:</p>	<p>EU / EEA: RAW A/S C.F. Richs Vej 115 2000 Frederiksberg Denmark</p> <p>UK: STARK Building Materials UK Limited Harry Weston Road Coventry CV3 2TT United Kingdom</p>
4	<p>Authorised representative:</p> <p>Bevollmächtigter Vertreter / Bemyndiget repræsentant / Tillverkarens representant / Valtuutettu edustaja / Autorisert representant:</p>	<p>N/A</p>
5	<p>System/s of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP):</p> <p>Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:</p>	<p>System 2+</p>



EU / UK DECLARATION OF PERFORMANCE

Leistungserklärung | Ydeevnedeklaration | Prestandadeklaration | Suoritustasoilmoitus | Ytelseserklæring

6	<p>Harmonised standard:</p> <p>Harmonisierten Normen: Harmoniseret standard: Harmoniserad standard: Yhdenmukaistettu standardi: Harmoniseret produktstandard:</p>	<p>EN ISO 10319 EN ISO 12958 EN ISO 12236 EN ISO 13433 EN ISO 12956 EN ISO 11058 EN 14574 EN 13719</p>		
	<p>Notified body/ies:</p> <p>Benannte Stelle: Notificeret organ: Anmält/anmälda organ: Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: Teknisk(e) kontrollorgan:</p>	<p>Notified body No. 0799 Kiwa GmbH TBU, 48268 Greven hat die Erstprüfung der Produktionsstätte und der Produktionsüberwachung und die kontinuierliche Überwachung, Beurteilung und Auswertung der Produktionsüberwachung nach System 2+ durchgeführt.</p>		
7	<p>Declared performance(s):</p> <p>Der erklärten Leistung: Deklareret ydeevne: Angiven prestanda: Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: Angitte ytelser:</p>	<p>NPD = No Performance Declared</p>		
Essential characteristics		Performance	Harmonized technical specification*	
		Mittelwert	Toleranz	
Höchstzugkraft (MD / CMD)	[kN/m]	17 / 26	-1,7 / -2,6	EN ISO 10319
Dehnung (MD / CMD)	[%]	90 / 30	+/-27 / +/-9	EN ISO 10319
Wasserdurchlässigkeit in der Ebene (20 kPa, i=1, weich/weich)	[l/ms]	6,0E-3	+/-27 / +/-9	EN ISO 12958
Stempeldurchdrückkraft	[N]	3200	-320	EN ISO 12236
Kegelfalltest (Lochdurchmesser)	[mm]	17	+3	EN ISO 13433
Öffnungsweite (O90)	[µm]	95	+/-28,5	EN ISO 12956
Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene	[l/m ² s]	90	-18	EN ISO 11058
Pyramidendurchdrücktest	[N]	350	-70	EN 14574
Schutzwirksamkeit	[%]	2,2	+0,44	EN 13719
<p>Beständigkeit: Abdeckung mit Schüttmaterial hat spätestens 1 Monat nach Einbau zu erfolgen Basierend auf folgendem Test: Witterungsbeständigkeit EN 12224 entspr. Tab. B.1 Lebensdauer mehr als 100 Jahre in natürlichem Boden mit pH > 4 und pH < 9 bei Boden Temperaturen < 25°C.</p>		<p>Anhang B der harmonisierten technischen Spezifikation</p>		
<p>*) entspr. den harmonisierten technischen Spezifikationen der in Pkt.3. angeführten Anwendungsnormen Gefährliche Inhaltsstoffe: Unterhalb der Grenze der Anforderungen die in nationalen Regulierungen in den EU-Mitgliedsstaaten gefordert werden.</p>				



EU / UK DECLARATION OF PERFORMANCE

Leistungserklärung | Ydeevnedeklaration | Prestandadeklaration | Suoritustasoilmoitus | Ytelseserklæring

EN: The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

DE: Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den in Nummer 7 aufgeführten Leistungsangaben. Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers.

DK: Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

SE: Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

FI: Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

NO: Ytelseserklæringen er utarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterzeichnet für und im Auftrag des Herstellers von - Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af - Undertecknad på tillverkarens vägnar av - Valmistajan puolesta allekirjoittanut - Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Aarhus, Denmark, 29th. November, 2024

Jørgen Holmgaard, CEO, Group Sourcing
RAW A/S
C.F. Richs Vej 115
2000 Frederiksberg
Denmark

Produktliste:

1179524 RAW PP Geotextil Vlies GRK4(5) 260g/qm 5 x 100 m, mekanisch verfestigt (HPQ)